

DEWALT

POWER
TOOL SUPPLIER



**GANA UNA
EXPERIENCIA VIP
AUSTIN, TEXAS**

EE.UU.

**EL FIN DE SEMANA VIP PARA 2 PERSONAS EN EL GRAN PREMIO DE
MOTOGP™ EN AUSTIN INCLUIRÁ:**

- VIAJE IDA Y VUELTA
- PASES DE TURISMO PARA VISITAR 5 ATRACCIONES EN AUSTIN
- PASES VIP VILLAGE PARA EL HOSPITALITY DE MOTOGP™
- PASES DE Paddock PARA TODO EL FIN DE SEMANA Y ASIENTOS DE TRIBUNA



Participa simplemente comprando cualquier producto de DeWALT® entre Mayo y Noviembre de este año y registrándote te MyDeWALT para tener la oportunidad de ganar.

DeWALT®
Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419

www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Vigencia desde 4 de Mayo hasta 28 de Agosto 2015. Precios recomendados sin IVA.

Su Distribuidor DeWALT:

SEA EL PRIMERO EN VER LAS NOVEDADES Y PROMOCIONES DE DeWALT. REGÍSTRESE EN MYDeWALT Y LE ENVIAREMOS EL FOLLETO DE NOVEDADES Y PROMOCIONES POR EMAIL. VAYA SIMPLEMENTE A: WWW.DEWALT.COM/MYDeWALT

MY DEWALT

DEWALT

LITHIUM ION

BRUSHLESS



**NOVEDADES Y PROMOCIONES
MAYO-AGOSTO 2015**

Consíguelo en el
App Store

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.

MP17119-ES

AMOLADORAS

Las NUEVAS mini-amoladoras de DeWALT® son extremadamente ligeras y con un cuerpo muy ergonómico que proporcionan al usuario el equilibrio óptimo de la herramienta. Además, la temperatura de funcionamiento del refrigerador garantiza que estas herramientas pueden utilizarse durante largos períodos de tiempo, evitando un sobrecalentamiento y preservando la vida del motor.



	DWE4203	DWE4206	DWE4207	DWE4217
Potencia	1.010W	1.010W	1.010W	1.200W
Velocidad sin carga	11.000rpm	11.000rpm	11.000rpm	11.000rpm
Tipo de amoladora	Hombre-muerto	Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque	Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque	Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque
Máx. Diámetro de disco	125mm	115mm	125mm	125mm
Rosca	M14	M14	M14	M14
Peso	2,2kg	2,1kg	2,2kg	2,2kg



DISCOS ABRASIVOS CORTE Y AMOLADO EXTREME

Discos de corte y amolado EXTREME proporcionan un rendimiento líder en el mercado gracias a:

- Una mayor densidad de granos para que el disco trabaje más
- Un grano de grado industrial hace que los granos sigan siendo eficaces durante más tiempo
- Una amplia gama de diámetros de discos para el corte y amolado de todo tipo de material



RECTIFICADORA DE INTERIORES 6mm

DWE4884

Cabezal largo y estrecho con empuñadura de goma para mejorar el acceso, el control y la comodidad. El portafresas antibloqueo permite retirar fácilmente todos los accesorios. Potente Motor de 450W que permite un máximo rendimiento en aplicaciones exigentes.

Potencia	450 W
Velocidad sin carga	25.000 rpm
Portafresas	6 mm
Peso	1,6 kg



170 €

IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA 115mm 900W

DWE4150KD

Cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones. Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor

Potencia	900 W
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	115 mm
Peso	2,0 kg



INCLUYE DISCO DE DIAMANTE

95 €

IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA 125mm 1.400W

D28135K

Sistema de expulsión de polvo, evita la entrada de las partículas que pueden dañar el motor y sistema anti bloqueo disco, previene que el disco se agarrote, facilitando su cambio y apriete. Empuñadura lateral anti vibración y guarda sin llave permite modificar su posición sin el uso de herramientas mayor comodidad

Potencia	1.400 W
Velocidad sin carga	10.000 rpm
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Peso	2,5 kg



145 €

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.200W CON ARRANQUE SUAVE

D28492S

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.

Potencia	2.200 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm
Peso	5,5 kg



130 €

IVA NO INCLUIDO

AMOLADORAS 230mm Y 115mm

CPROF189

Motor protegido contra la abrasión, inducido blindado y bloqueo del eje para cambiar los discos. Ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad

Potencia	2.000 W / 800 W
Velocidad sin carga	6.500 rpm / 11.800 rpm
Máx. Diámetro de disco	230 mm / 115 mm
Peso	5,5 kg / 1,8 kg



155 €

IVA NO INCLUIDO



NUEVOS MARTILLOS SDS PLUS

- Ligeros – desde 2,5 a 3,1 kg incluyendo la empuñadura lateral
- Reversibles – proporcionan potencia en cualquier dirección, siendo más fácil quitar accesorios atascados
- Durables – resistente carcasa y selector de modo encastrado para mayor durabilidad



	D25033K	D25133K	D25144K	D25263K
Potencia	710W	800W	900W	900W
Modos de perforación	3	3	3	3
Portabrocas de cambio rápido	No	No	Si	No
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	2J	2.6J	3J	3J
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	22mm	26mm	28mm	28mm
Vibración	13.6m/s ²	15.4m/s ²	14.9m/s ²	9.8m/s ²
	145 € IVA NO INCLUIDO	170 € IVA NO INCLUIDO	230 € IVA NO INCLUIDO	270 € IVA NO INCLUIDO

BROCAS XLR SDS-PLUS™


- Las brocas XLR SDS-Plus™ duplican la vida útil respecto a los accesorios convencionales. Apropriados para perforación de orificios para tacos y anclajes en mampostería, piedra y hormigón.
- Disponibles en distintos diámetros de 5mm a 14mm, y longitudes, entre 50mm y 400mm.



JUEGO DE 4 BROCAS SDS-PLUS EXTREME 2

DT9700

- Las brocas SDS Plus EXTREME 2™ para taladrar son una de las mejores en términos de velocidad, vida útil y resistencia
- Carburo de calidad superior para una vida útil larga y mejor durabilidad
- Nuevo diseño de la punta asegura una mejor penetración, vida útil más larga, acción de taladrar más rápida, y mejor resistencia



CONTENIDO
Ø 5,6,8,10mm
16,50 €
IVA NO INCLUIDO

JUEGO PUNTERO Y CINCELES SDS-PLUS

DT60330

- DeWALT tiene una amplia gama de cinceles que cubren las aplicaciones más comunes. Nuestros cinceles siempre ofrecen la mejor solución, incluso en las aplicaciones más extremas. El acero especialmente endurecido con tratamiento térmico y microprocesador controlado asegura brocas duras con larga vida útil
- Para aplicaciones ligeras de cincelado de alicatados, mortero, compuestos o ladrillos y con martillos con parada de giro



CONTENIDO
Puntero 250mm, Cíncel plano 20x250mm y Cíncel plano 40x250mm
21,99 €
IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 5kg 1.150W

D25820K

18 posiciones del cíncel para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelando ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero

Potencia	1.150 W
Impactos por minuto	2.740 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	8 J
Peso	5,8 kg



499 €
IVA NO INCLUIDO
REGALO AMOLADORA 2.200W 230mm

MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1.500W

D25899K

Martillo demoledor en línea para mayor comodidad del usuario con mejor agarre, empuñadura lateral multiposición y fácil cambio del accesorio con 12 posiciones de ajuste

Potencia	1.500 W
Impactos por minuto	2.040 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	17,9 J
Peso	9,6 kg



650 €
IVA NO INCLUIDO
REGALO AMOLADORA 2.200W 230mm



190 €
IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO + AMOLADORA

CPROF298

Martillo ligero 710W y 2J para perforar anclajes y para realizar perforaciones en hormigón y mampostería de 4 a 22 mm de diámetro + Amoladora 800W con cabezal reducido para trabajar en espacios de reducidas dimensiones.

Velocidad sin carga	0-1.550 rpm
Impactos por minuto	0-5680 ipm
Máx. Cap. de tal. [Hormigón]	22 mm
Peso	2,5 kg

MARTILLO COMBINADO 6kg 1.250W

D25601K

Martillo Combinado para taladrar agujeros para fijaciones o para pasamuros en hormigón o mampostería desde 12 a 45 mm de diámetro. Perform&Protect garantiza que se han reducido los niveles de VIBRACIÓN

Velocidad en vacío	210-415 rpm
Impactos por minuto	1.430-2.840 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	8 J
Máx. Cap.de taladrado [Hormigón]	45 mm



650 €
IVA NO INCLUIDO
REGALO AMOLADORA MINI-AMOLADORA 125mm 1.500W ARRANQUE SUAVE

MARTILLO COMBINADO 10kg 1.550W

D25902K

Motor potente y duradero con función de arranque suave para asegurar la precisa rotura limpia. Martillo con Perform&Protect porque incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir los niveles de VIBRACIÓN

Potencia	1.550 W
Impactos por minuto	1.020-2.040 ipm
Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	19 J
Peso	10,9 kg



770 €
IVA NO INCLUIDO
REGALO AMOLADORA MINI-AMOLADORA 125mm 1.500W ARRANQUE SUAVE

JUEGO DE 5 BROCAS EXTREME PARA PIEDRA CON VÁSTAGO DE 3 CARAS

DT6956

- Las brocas Extreme Masonry ofrecen un trabajo de alta calidad para todas las tareas de mampostería.
- Tiene una vida útil 2x más larga y entrega hasta 50% más agujeros por carga que una broca de mampostería estándar. Además los agujeros son más limpios y precisos para mejorar la fijación.
- Diseño de punta innovadora que permite taladrar de manera eficaz y reducir el derrape para mejor precisión



19,99 €
IVA NO INCLUIDO

CONTENIDO
04, 5, 6, 8, 10mm

TOUGH CASE DE 19 PIEZAS

DT7928B

Caja Tough Case de almacenaje resistente para brocas y puntas de atornillar diseñadas para soportar todas las condiciones de trabajo. Solido y compacto. Adaptado para guardar en la mayoría de cajas de herramientas. Brocas Extreme para piedra de altas prestaciones



35,50 €
IVA NO INCLUIDO

CONTENIDO
Brocas piedra Extreme Ø 4, 5, 5,5, 6, 7, 8mm.
Puntas Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, plana 5.5x50mm, porta-puntas magnético y guía telescópica magnética

TALADRO ROTATIVO 550W

DWD014S

Portabrocas sin llave de 10mm para un rápido y fácil cambio de la broca. Su diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados. Peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. Control de velocidad variable, interruptor sensible y botón de bloqueo para adaptarse a cada tipo de material.



99 €
IVA NO INCLUIDO

Par máx. sostenido	7,9 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Capacidad de taladrado [Madera]	25 mm
Peso	1,34 kg

TALADRO ROTATIVO 701W

DWD112S

Empuñadura engomada que proporciona comodidad máxima al usuario mientras perfora. Ideal para el uso en una carpintería o taller para taladrar agujeros pequeños en chapa de metal o madera. Portabrocas metálico de 10mm sin llave para un rápido y fácil cambio de la broca. Control de velocidad variable para adaptarse a cada tipo de material



115 €
IVA NO INCLUIDO

Par máx. sostenido	10,9 Nm
Velocidad sin carga	0-2.500 rpm
Capacidad de taladrado [Madera]	25 mm
Peso	1,8 kg

TALADRO PERCUTOR 701W

DWD024S

Excelente potencia con un interruptor sensible de velocidad variable que permite perforar lentamente con la precisión exacta al comenzar a perforar un agujero. Un peso ligero que asegura que el taladro sea fácil de utilizar y reduce la fatiga del usuario. El diseño compacto asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios confinados.



95 €
IVA NO INCLUIDO

Par máx. sostenido	8,6 Nm
Velocidad sin carga	0-2.800 rpm
Impactos por minuto	0-47.600 ipm
Peso	1,82 kg

TALADRO PERCUTOR 950W

DWD522KS

Innovador selector de modo que permite el control intuitivo para un rendimiento óptimo. Caja de engranajes de dos velocidades para incrementar la versatilidad. Embrague mecánico que aumenta la seguridad del usuario. Portabrocas sin llave y de 13mm que proporciona cambio rápido de la broca.



199 €
IVA NO INCLUIDO

Par máx. sostenido	40/20 Nm
Velocidad sin carga	0-1.250 / 0-3.500 rpm
Impactos por minuto	0-56.000 ipm
Peso	2,8 kg

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ + TRÍPODE

CPROF271

Autonivelante que proyecta una línea horizontal y otra vertical (de activación independiente). Construido en una base pivotante magnética para mayor facilidad de uso en superficies metálicas.



280 €
IVA NO INCLUIDO

Nivel de Exactitud	+/-3mm/10m
Visibilidad interior	10m
Rango de nivelación	4°
Peso	460 g

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ + PUNTAL

CPROF300

Autonivelante que proyecta una línea horizontal y otra vertical (de activación independiente). Construido en una base pivotante magnética para mayor facilidad de uso en superficies metálicas.



280 €
IVA NO INCLUIDO

Nivel de Exactitud	+/-3mm/10m
Visibilidad interior	10m
Rango de nivelación	4°
Peso	460 g

ATORNILLADOR PARA PANEL YESO DCF620D2K

Atornillador con motor sin escobillas XR 18V Li-Ion para un ajuste eficiente sobre paneles de yeso, hasta 2.250 tornillos por carga. Incluye mecanismo de cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Potente motor sin escobillas de 4.400rpm para fijar tornillos con eficiencia y con la comodidad de una herramienta compacta.

DCF620D2K	
Voltaje	18V
Capacidad de la Batería	2,0Ah
Máximo Torque	5-30Nm
Velocidad sin carga	0 - 4.400 rpm
Porta-puntas	(Hex) 6,35mm
Tornillos por carga	2.250 Vigas de madera 1.450 Postes de acero
Peso	1,9kg
Longitud de la cabeza	335mm
Longitud	380mm
Altura	233mm
Cargador rápido de tornillos	Si

DCF620D2

Atornillador Panel yeso 18V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah (sin el cargador de tornillos)



360 €
IVA NO INCLUIDO

PUNTA LARGA PR2 PARA ATORNILLAR DT7205

Compatible exclusivamente con el Atornillador para Panel yeso de DEWALT®, la nueva punta PR2 de 180mm ofrece la geometría ideal para los tornillos y mejora la productividad.

5,95 €
IVA NO INCLUIDO



DT7520

Portapuntas magnético para el Atornillador Panel yeso

9,95 €
IVA NO INCLUIDO

DT7300

Juego de 25 puntas para panel yeso PR2 25mm

19,95 €
IVA NO INCLUIDO



LITHIUM ION

BRUSHLESS

DCF620D2K

420 €

IVA NO INCLUIDO

LITHIUM ION

ELIGE TU VERSIÓN

PVP **499€**

IVA NO INCLUIDO



5
AH

TALADRO PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP
CON 2 BATERÍAS LI-ION 5.0AH
+ MALETÍN TSTAK

+ 


CPROF136
AMOLADORA

+ 


CPROF137
MARTILLO

+ 


CPROF138
ATORNILLADOR IMPACTO

+ 

CPROF139
SIERRA SABLE

+ 

CPROF140
SIERRA CALAR

+ 

CPROF141
TALADRO ANGULAR

+ 

CPROF142
SIERRA CIRCULAR

+ 

CPROF143
LLAVE IMPACTO

+ 

CPROF176
RADIO

+ 

CPROF177
BATERIA 5.0AH

+ 


CPROF203
HERRAMIENTA OSCILANTE

+ 

CPROF226
SIERRA SABLE COMPACTA

+ 


CPROF227
SIERRA DE BANDA

+ 

CPROF228
SIERRA DE CORTE PARA PANEL YESO

+ 

CPROF229
ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

+ 

CPROF296
ATORNILLADOR PANEL YESO

¡TALADRO PERCUTOR **5** AH + UNA DE ESTAS OPCIONES!



JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT70523T

- Pequeño cassette robusto para un almacenamiento seguro y de fácil acceso a los accesorios
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de atornillado (Plano, Phillips, Pozí, Torx)

25,99 €

IVA NO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION

CONTENIDO
Ph1, Ph2 x3, Ph3 (25mm)
Pz1 x2, Pz2 x5, Pz3 x3 (25mm)
T10 x2, T15 x2, T20 x2, T25 x2,
T27, T30, T40 (25mm)
P16, P18, P110, Pr2 x2 (25mm)
Portapuntas magnético

KIT TALADRO+ IMPACTO+TSTAK V

DCK211D2T

Potente Taladro Atornillador y Atornillador de Impacto 10.8V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah de cuerpos compactos que permiten trabajar en espacios confinados y aplicaciones repetitivas con mínima fatiga

2.0 AH

230 €

IVA NO INCLUIDO

Par Máximo	25 Nm / 107 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm / 0-2.450 rpm
Portabrocas/Porta-puntas	1-10 mm / 1/4" (6,35mm)
Peso	1,1 kg / 1,04 kg

DCD710D2

2 BATERÍAS

145 €

IVA NO INCLUIDO

DCD710D3

3 BATERÍAS

180 €

IVA NO INCLUIDO

2.0 AH

TALADRO ATORNILLADOR XR 10,8V

DCD710D2 **DCD710D3**

Potente atornillador 10,8V con baterías Li-Ion 2,0Ah para todas las aplicaciones de taladro y atornillado. 15 posiciones de par para un atornillado constante en una gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos

Par Máximo	25 Nm
Velocidad sin carga	0-400/1.500 rpm
Capacidad de portabrocas	1-10 mm
Peso	1,1 kg



¿AÚN NO HAS PROBADO LAS PUNTAS IMPACT TORSION?

Regístrate en MYDEWALT y sé uno de los primeros **500 usuarios** en solicitar una muestra y te la enviaremos a tu casa.



Valorado en **7,30 €**

IMPACT TORSION

DT70536T
2 x Puntas Torsión de impacto Ph2 de 50mm + adaptador magnético con bloqueo



www.DeWALT.es/puntastorsion

JUEGO DE 45 PIEZAS PARA ATORNILLAR

DT71518

- Caja robusta y pequeña tipo "Tough Case" para un almacenaje seguro y una fácil accesibilidad a los accesorios de atornillar y llaves de vaso hexagonales
- Adaptado para una gama amplia de aplicaciones de atornillar y aplicaciones de instalación de tuercas (Phillips, Torx, Pozí, y llaves de vaso hexagonales)

19,99 €

IVA NO INCLUIDO



CONTENIDO
Ph1 x2, Ph2 x2, Ph3 x2, (25mm)
Pz2 x6, Pz3 x5 (25mm)
Plana 6, 8 (25mm)
T10 x2, T15 x2, T25 x2, T30 x2 (25mm)
Ph1, Ph2 x2, Pz1, Pz3 x3 (50mm)
T15, T20, T25 x2, T30 x2 (50mm)
Ph2 x2 (85mm)
Llave de vaso hexagonal:
8mm, 10mm. Guía magnética


ACOPLAMIENTO ANGULAR

DT71517T

- Su diseño compacto permite acceder a espacios reducidos, donde el trabajo es difícil de realizar
- Para taladrar y atornillar en esquinas y en ángulos difíciles

30,99 €

IVA NO INCLUIDO



EXTREME IMPACT TORSION

CONTENIDO
9 puntas de 25mm:
Ph2 x 2, Pz2 x 3,
T10, T15, T20, T25

GRATIS

IMPACT TORSION

Juego de 16 piezas de impacto para atornillar con guía magnética compacta

2.0 AH BRUSHLESS



BRUSHLESS 2.0 AH

DCD732D2

Taladro Atornillador sin escobillas XR 14,4V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 57 Nm

230 €

IVA NO INCLUIDO

DCD737D2

Taladro Percutor sin escobillas XR 14,4V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 57 Nm

245 €

IVA NO INCLUIDO

DCD790D2

Taladro Atornillador sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 60 Nm

270 €

IVA NO INCLUIDO

DCD795D2

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2,0Ah y maletín TSTAK 60 Nm

295 €

IVA NO INCLUIDO

POWER KIT POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

PERFORM PROTECT

DCD795, DCH253, DCG412

TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA

CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5,0Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI

Par máx. DCD795	60 Nm
Energía de Impacto DCH253	2,1 J
Diámetro de disco DCG412	125 mm
Peso	1,7 kg / 3,1 kg / 2,9 kg

699 €

IVA NO INCLUIDO

DEWALT® OFRECE MÁS... CONTROL, MÁS POTENCIA Y UNA MAYOR VELOCIDAD DE CORTE

- Potencia – motor de 300W que proporciona de 0-22.000 oscilaciones por minuto, proporcionando una rápida finalización de las tareas más exigentes.
- Tope de profundidad de ajuste rápido para máximo control sobre la aplicación.
- Gatillo sensible – control de velocidad variable y con dos posiciones de empuñadura engomada. Permite una función simple de arranque suave y un mejor control de la aplicación.

**2.0
AH**



LITHIUM ION

BRUSHLESS

DCF899P2 LLAVE IMPACTO ALTO PAR

- La última generación de Llave Impacto sin escobillas de Alto Par con la NUEVA batería XR 5.0Ah Li-Ion
- Motor refrigerado por ventilador que ofrece hasta 950Nm de par sostenido y hasta 2.400 impactos por minuto para un atornillado de altas prestaciones
- 3 ajustes de velocidad y de par que ofrece el control que mejor se adapta a tus necesidades

599 €

IVA NO INCLUIDO



LITHIUM ION

LITHIUM ION

BRUSHLESS

DCS355D2


Voltaje	18 V
Capacidad de la Batería	2,0 Ah
Oscilaciones por minuto	0-20.000 opm
Tipo de interruptor	Variable
Ajuste del accesorio sin herramientas	Si
Accesorios incluidos	35
Peso	1,5 kg
Maletín	TSTAK

420 €

IVA NO INCLUIDO



NO ES SÓLO UNA HERRAMIENTA... SON TODAS ÉSTAS:



Cortes limpios en bordes o en paneles de yeso | Remover y limpiar juntas | Corte de moqueta | Corte de madera de construcción | Preparación de superficies | Lijado de detalles | Raspado de adhesivos | Corte de tuberías

80,95 €

IVA NO INCLUIDO



DT7507 LLAVES DE VASO

- Llaves de vaso con 9 piezas (10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27mm y ¼" a ½" adaptador) para uso con Llaves y Atornilladores de impacto
- Grabado con Láser – datos técnicos siempre visibles
- Clasificadas como Impacto – no se agrietan cuando se usan con herramientas de alto par

DCR006 ALTAVOZ BLUETOOTH

Con toda la durabilidad que se espera de un producto DeWALT®, este altavoz compacto también cuenta con la capacidad para transmitir audio desde los dispositivos a través de Bluetooth con un alcance de hasta 30,5 metros. Alta calidad de sonido, alimentado por baterías XR Li-Ion de 18V, 14.4V y/o 10.8V



80 €

IVA NO INCLUIDO



PISTOLA DE AIRE CALIENTE DE 1.800W 50-600 °C

D26411

Diseño ergonómico, compacto y ligero para mayor comodidad. Dos flujos de aire para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones. Gran soporte estable que proporciona estabilidad máxima durante el uso vertical.

Temperatura de funcionamiento	50-400 / 50-600 °C
Flujo de aire	250 / 450 l/min
Peso	0,80 kg
Vibración Mano/Brazo	0,86 m/s ²



75 €

IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm

CPROF263

Lijadora Orbital con 28.000 órbitas por minuto con base de velcro y sistema de agarre para lija de papel tradicional + Lijadora Rotorbital con velocidad variable y con el sistema de acabado controlado para eliminar los arañazos iniciales.

Velocidad	14.000 rpm / 7.000-12.000 rpm
Órbitas	28.000 opm / 14.000-24.000 opm
Tamaño de órbita	1,4 mm / 2,4 mm
Peso	1,4 kg / 1,6 kg



175 €

IVA NO INCLUIDO




D26453

DEWALT

EXTREME

HOJAS DE LIJA DE MALLA LA NUEVA GENERACIÓN DE HOJAS DE LIJA

Referencia	Tamaño	Grano	Cantidad	PVP
DTM8551	1/2 hoja	80	5	17,41 €
DTM8552	1/2 hoja	120	5	17,41 €
DTM8621	1/3 hoja	80	5	9,28 €
DTM8622	1/3 hoja	120	5	9,28 €
DTM8624	1/3 hoja	240	5	9,28 €
DTM3022	1/4 hoja	80	5	5,80 €
DTM3023	1/4 hoja	120	5	5,80 €
DTM3025	1/4 hoja	240	5	5,80 €
DTM3092	Delta 93x93mm	80	5	5,80 €
DTM3093	Delta 93x93mm	120	5	5,80 €
DTM3095	Delta 93x93mm	240	5	5,80 €
DTM8560	Ø125mm	60	5	6,96 €
DTM3103	Ø125mm	80	5	6,96 €
DTM3105	Ø125mm	120	5	6,96 €
DTM3107	Ø125mm	240	5	6,96 €
DTM8562	Ø125mm	320	5	6,96 €
DTM8556	Ø150mm	60	5	9,28 €
DTM3123	Ø150mm	80	5	9,28 €
DTM3125	Ø150mm	120	5	9,28 €
DTM3127	Ø150mm	240	5	9,28 €
DTM8558	Ø150mm	320	5	9,28 €



1x = 4x

4x MÁS VIDA ÚTIL

vs. Hojas de lija estándar DeWALT

¿Por qué en Malla?

1. Rinde al menos 4 veces más que las hojas de lija tradicional de DeWALT
2. Acabado de la superficie 25% más liso que su equivalente en DeWALT
3. Acoplamiento universal – compatible con todas las marcas de herramientas, independientemente de los patrones de agujeros
4. El diseño de la malla permite una total extracción del polvo
5. Las mallas puede ser lavadas, secadas y re-utilizadas



D26410 D26421 D26423 D26430 D26441 D26453

NOVEDAD

235 €

IVA NO INCLUIDO



DWE305PK SIERRA SABLE

Con su diseño industrial, caja de engranajes mejorada y motor potente de 1.100W, esta herramienta está diseñada para soportar las condiciones más difíciles. También se beneficia las 4 posiciones de colocación de la hoja para mayor capacidad de corte.

DWE305PK	
Potencia	1.100W
Carreras por minuto	0-2800cpm
Longitud de carrera	29mm
Máx. Capacidad de corte [Madera]	280mm
Máx. Capacidad de corte [piezas de acero y tuberías]	100mm
Máx. Capacidad de corte [PVC]	130mm
Peso	3,5kg
Longitud	435mm
Alto	178mm

COMPRA UNA DE ESTAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA



DW341K Sierra de Calar 550W Electrónica y maletín 160€	DW331K Sierra de Calar 701W Electrónica y maletín 199€	D26410 Lijadora Rotorbital 400W Ø150mm Electrónica 275€	DWE305PK Sierra Sable 1.100W Electrónica y maletín 235€	DW310K Sierra Sable 1.200W Electrónica y maletín 325€
DWE315KT Multi-herramienta Oscilante 300W con maleta TSTAK 235€	DW680 Cepillo 600W Anchura 82mm y 2,5mm profundidad de corte 205€	D26204K Fresadora Combo 900W 6-8mm Electrónica 330€	DWE560 Sierra Circular 1.350W Ø184mm 215€	DWE575K Sierra Circular 1.600W Ø190mm y maletín 240€
DWS520KR Sierra de Incisión 1.300W Ø165mm y maletín + 1,5m rail guía 499€	DWE397 Sierra Alligator® 1.700W con espada de 430mm 450€	D27112 Ingletadora Telescópica Mesa Superior 1.600W Ø305mm 765€	DW777 Ingletadora Telescópica 1800W Ø216mm 560€	DWS780 Ingletadora Telescópica 1675W Ø305mm Electrónica + XPS 995€